

### Komunikaty błędów importu plików SWX

ID_BLEDU	KOMUNIKAT
3 700 000	<b>Nieznany błąd</b>
3 700 001	<p><b>W systemie płatnika istnieje wyższa wersja epizodu</b> Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz epizod. Epizod istniejący w systemie ma wyższą wersję.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu, otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów walidacji. Poprawił błędnie wpisane kod ICD10 i ponownie przesłał komunikat SWX (w wyższej wersji). Na skutek uszkodzenia dysku utracił przekazane do OW NFZ dane.</li> <li>• Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył przed wysłaniem pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii stworzył powtórnie komunikat SWX i przesłał go do OW NFZ. Import zostanie zakończony błędem.</li> <li>• W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie świadczeniodawcy należy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji serwisowych lub za pośrednictwem dostawcy oprogramowania należy podnieść wersję epizodu.</li> </ul>
3 700 002	<p><b>W systemie płatnika epizod posiada rozliczone świadczenia. Przed usunięciem epizodu należy je skorygować.</b> Do systemu informatycznego płatnika przesyłana jest informacja o usunięciu epizodu, natomiast epizod ten w SINPZ posiada pozycje rozliczone lub skorygowane.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodów. Przesłane dane zostały rozliczone za pomocą komunikatu II fazy (komunikatu rozliczeniowego). Na skutek uszkodzenia dysku utracił przekazane do OW NFZ dane.</li> <li>• Świadczeniodawca chcąc usunąć z SINPZ dane, których nie posiada w swoim systemie, wygenerował z komunikat usuwający epizody bez skorygowania pozycji rozliczonych. Import komunikatu usuwającego zostanie zakończony błędem.</li> <li>• Świadczenia rozliczone nie mogą być usuwane przez usunięcie całego epizodu. &lt;zestaw-swiadczen id-zest-swiad="72" nr-wersji="1" typ="A" usun="T" mom-wprow="2007-03-08T12:04:04" mom-modyf="2007-03-08T12:05:49" nfz:nr-wersji-rozl="1"&gt;. Każda rozliczona pozycja musi być skorygowana w celu wyrównania informacji o rozliczeniu poszczególnych produktów. Jeśli komunikat usuwający był generowany z systemu świadczeniodawcy musi się on skontaktować z dostawcą oprogramowania.</li> </ul>
3 700 003	<p><b>W systemie płatnika nie zarejestrowano epizodu o podanym identyfikatorze</b> Do systemu informatycznego płatnika przesyłana jest informacja o korekcie epizodu, natomiast w SINPZ nie istnieje epizod korygowany.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat nie został przekazany do OW NFZ.</li> <li>• Świadczeniodawca wprowadził zmianę w epizodzie umieszczonym poprzednio w nieprzesłanym do OW NFZ komunikacie. Przygotował i przesłał do OW NFZ komunikat ze zmienionym epizodem. Import komunikatu został zakończony błędem.</li> <li>• Do OW NFZ należy przesłać wszystkie nieprzesłane komunikaty. W innych</li> </ul>

	<p><i>przypadkach świadczeniodawca powinien skontaktować się z producentem oprogramowania.</i></p>
3 700 004	<p><b>W systemie płatnika istnieje już epizod o wyższej wersji statystycznej</b>          Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz epizod. Epizod istniejący w systemie ma wyższą wersję.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu, otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów walidacji. Poprawił błędnie wpisane kod ICD10 i ponownie przesłał komunikat SWX (w wyższej wersji). Na skutek uszkodzenia dysku utracił przekazane do OW NFZ dane.</li> <li>Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył przed wysłaniem pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii stworzył powtórnie komunikat SWX i przesłał go do OW NFZ. Import zostanie zakończony błędem.</li> <li>W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie świadczeniodawcy należy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji serwisowych lub za pośrednictwem dostawcy oprogramowania należy podnieść wersję epizodu.</li> </ul>
3 700 005 Nie przesyłany	<p><b>W systemie płatnika istnieje już epizod o identycznej wersji statystycznej</b>          Świadczeniodawca wykonał powtórne przesłanie tego samego epizodu.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu.</li> <li>Ze względu na długi czas oczekiwania na komunikat zwrotny świadczeniodawca powtórnie przesłał ten sam komunikat do OW NFZ.</li> </ul> <p><i>W bieżących wersjach systemu komunikat nie wystąpi. W miejsce komunikatu zostało wprowadzone linkowanie danych pod istniejące w bazie epizody (pod warunkiem zgodności identyfikatorów).</i></p>
3 700 006	<p><b>W systemie płatnika istnieje już epizod o wyższej wersji rozliczeniowej</b>          Nieobsługiwany</p>
3 700 007	<p><b>W systemie płatnika istnieje już epizod o identycznej wersji rozliczeniowej</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest powtórnie epizod o takiej samej wersji rozliczeniowej jak epizod zawarty w bazie SINZF (np.: wykonano podniesienie wersji statystycznej bez podniesienia wersji rozliczeniowej)</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w wersji 1-1. Następnie dokonał poprawy produktu w epizodzie. Zmiany zostały wysłane w kolejnym komunikacie.</li> <li>W systemie świadczeniodawcy nastąpił błąd w sposobie podnoszenia wersji epizodu. Epizod został wysłany w wersji 2-1.</li> <li>Przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić wersję rozliczeniową epizodu.</li> </ul>
3 700 008	<p><b>Numer poświadczenia ma nieprawidłową budowę</b>          Wzór budowy numeru poświadczenia: OW/EEE/RR/NNNNN,          gdzie OW – oddział wojewódzki; EEE – dokument E100; RR – rok; NNNNN – kolejny numer poświadczenia</p>
3 700 009	<p><b>Podmiot finansujący jest niezgodny z dokumentem uprawniającym do świadczeń</b>          W przekazywanym komunikacie wskazano niepoprawnie zależność pomiędzy płatnikiem a dokumentem uprawniającym do świadczeń, tzn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dla OW - brak dokumentu lub KUZ;</li> <li>Dla gminy – brak zgody wójta/burmistrza</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dla Instytucji UE – brak jednego z dokumentów uprawniających: druk E100; EKUZ; Certyfikat; Poświadczenie</li> </ul>
3 700 010	<p><b>Niezgodne dane epizodu</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazano powtórnie epizod ze zmienionym charakterem świadczenia (np.: epizod przechowywany w SI NFZ: typu 'S' przesyłany typu 'A')</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu rozliczającego hospitalizację. Na etapie weryfikacji wykryto, że sprawozdawany epizod powinien być rozliczony przez świadczeniodawcę w trybie leczenia ambulatoryjnego.</li> <li>Świadczeniodawca poprawił informację o trybie realizacji epizodu. Zamiast usunięcia epizodu i wprowadzenia nowego, dokonał modyfikacji trybu przyjęcia we wprowadzonym epizodzie. Import przygotowanego komunikatu zostanie zakończony błędem.</li> <li>Świadczeniodawca musi usunąć błędnie wprowadzony epizod, a następnie od początku wprowadzić informację o realizacji świadczenia dla pacjenta.</li> </ul>
3 700 011	<p><b>Niezgodne dane kontaktu</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazano powtórnie epizod w tej samej wersji statystycznej, jednak zawierający informację o innym kontakcie</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w wersji 1-1. Następnie usunął zawarty w epizodzie kontakt i dopisał nowy.</li> <li>W systemie świadczeniodawcy nastąpił błąd w sposobie podnoszenia wersji epizodu. Epizod został wysłany w wersji 1-1.</li> <li>Przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić wersję epizodu.</li> </ul>
3 700 012	<p><b>Niezgodne dane - brak potwierdzenia epizodu/kontaktu/produktu wynikający z innego błędu w ramach epizodu</b></p> <p>Błąd 3700012 jest podpinany pod elementy epizodu, które same nie zawierają błędów, lecz nie mogą być potwierdzone ze względu na istnienie błędów w innych elementach epizodu. WSZYSTKIE elementy epizodu (epizod, kontakty, produkty) będą oznaczane tym błędem jeżeli wystąpi JAKIKOLWIEK błąd importu w dowolnym elemencie epizodu.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji hospitalizacji w ramach której wykazano dwa pobyty na oddziale i po kilka produktów. Dla jednego produktu w trakcie importu komunikatu SWX wystąpił błąd „Nieznany kod świadczenia”.</li> <li>Wszystkie produkty, kontakty i epizody inne niż ten, dla którego wystąpił błąd importu „nieznany kod świadczenia” uzyskają w raporcie zwrotnym komunikat błędu 3700012.</li> <li>Pozycje oznaczone tym problemem nie powinny być poprawiane. W chwili poprawienia błędu „Nieznany kod świadczenia” epizod wraz z wszystkimi kontaktami i produktami powinien zostać przesłany do OW NFZ w wyższej wersji.</li> </ul>
3 700 013 Nie przesyłany	<p><b>Identyczna wersja epizodu już zarejestrowana</b></p> <p>Nie jest wykonywany powtórny import tego samego produktu</p>
3 700 014	<p><b>Niezgodne dane epizodu - brak hospitalizacji</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod typu 'S' do którego nie dołączono informacji o hospitalizacji.</p> <p><i>Przykład:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego.</li> <li>• W przesyłanym epizodzie nie wykazano informacji dotyczącej hospitalizacji pacjenta. Import zostanie zakończony błędem.</li> <li>• Świadczeniodawca musi poprawić epizod wprowadzając informację o hospitalizacji pacjenta.</li> </ul>
3 700 015	<p><b>Niezgodne dane epizodu - daty kontaktów i hospitalizacji nie pokrywają się</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego:  Dt_początku_epizodu jest późniejsza niż dt_początku_kontakt (wykazanego w ramach tego epizodu);  Dt_końca_epizodu jest wcześniejsza niż dt_końca_kontakt (wykazanego w ramach tego epizodu) &lt;&lt;nieweryfikowalne w przypadku braku dt_końca_epizodu</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data końca hospitalizacji to 2008-02-12 natomiast data końca realizacji produktu to 2008-02-29.</li> <li>• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/produktu.</li> </ul>
3 700 016	<p><b>Nieprawidłowy typ identyfikatora pacjenta UE</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wykazano podmiot finansowania jako Instytucję UE, a świadczeniobiorca (o typie 'R') nie ma wskazanego 'osobistego numeru identyfikacyjnego'; {w przypadku osób finansowanych przez Instytucję UE i posiadających obywatelstwo polskie i mających nadany numer PESEL: nie należy podawać nr PESEL}</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 700 017	<p><b>Powielony kontakt</b></p> <p>Do systemu informatycznego w ramach jednego komunikatu (również w ramach jednego epizodu) przesyłana jest dwukrotnie informacja o jednym kontakcie</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System świadczeniodawcy (bądź świadczeniodawca) błędnie przygotował komunikat SWX. W pliku dwukrotnie znajduje się informacja o przesłaniu do rozliczenia kontaktu o tym samym ID-SWIAD. &lt;swiadczenie id-swiad="72"&gt;</li> <li>• Świadczeniodawca przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy musi poprawić błąd w generacji pliku SWX.</li> </ul>
3 700 018	<p><b>Powielona pozycja rozliczeniowa</b></p> <p>Do systemu informatycznego w ramach jednego komunikatu (również w ramach jednego epizodu) przesyłana jest dwukrotnie informacja o jednym produkcie</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System świadczeniodawcy (bądź świadczeniodawca) błędnie przygotował komunikat SWX. W pliku dwukrotnie znajduje się informacja o przesłaniu do rozliczenia produktu o tym samym ID-POZ-ROZLICZ &lt;nfz:pozycja-rozl id-poz-rozlicz="73"&gt;</li> <li>• Świadczeniodawca przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy musi poprawić błąd w generacji pliku SWX.</li> </ul>
3 700 019	<p><b>Nieprawidłowa data urodzenie pacjenta na postawie PESEL lub z sekcji pacjent-stat</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazano epizod, w którym wyszczególniony numer PESEL jest nieprawidłowy (i nie ma możliwości na jego podstawie wygenerować daty urodzenia pacjenta) lub nie przekazano numeru PESEL i daty urodzenia świadczeniobiorcy;  {problem nie jest wykrywany w sytuacji, gdy pacjent jest określony jako nieznan - 'NN'}</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>

3 700 020	<p><b>Zestaw świadczeń USUWAJĄCY nie może zawierać danych zestawu</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (atrybut: usun="T"), w którym zawarta jest informacja o zestawie świadczeń. Zestaw świadczeń nie powinien występować (powinien być wcześniej skorygowany) w przypadku próby usunięcia epizodu.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodów. Przesłane dane zostały rozliczone za pomocą komunikatu II fazy (komunikatu rozliczeniowego).</li> <li>Świadczeniodawca chcąc usunąć z SINZF dane, których nie posiada w swoim systemie, wygenerował z komunikat usuwający epizody bez skorygowania pozycji rozliczonych. Import komunikatu usuwającego zostanie zakończony błędem.</li> <li>Świadczenia rozliczone nie mogą być usuwane przez usunięcie całego epizodu. &lt;zestaw-swiadczen id-zest-swiad="72" nr-wersji="1" typ="A" usun="T" mom-wprow="2007-03-08T12:04:04" mom-modyf="2007-03-08T12:05:49" nfz:nr-wersji-rozl="1"&gt;. Każda rozliczona pozycja musi być skorygowana w celu wyrównania informacji o rozliczeniu poszczególnych produktów. Jeśli komunikat usuwający był generowany z systemu świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi się skontaktować z dostawcą oprogramowania.</li> </ul>
3 700 021	Próba przesłania epizodu w wersji już usuniętej
3 700 022	<p><b>Przesłano pusty zestaw świadczeń</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (atrybut: usun="N"), w którym brak jest danych zestawu. Brak danych do zaimportowania.</li> <li>Świadczeniodawca powinien uzupełnić dane zestawu świadczeń.</li> </ul>
3 700 023	<p><b>Przesłano nieprawidłowe identyfikatory uprawnień (brak identyfikatorów użytych w poprzednich wersjach zestawu świadczeń)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W elemencie „pacjent-uprawnienie” podano listę uprawnień nie zawierającą uprawnień, które w poprzednich komunikatach statystycznych zostało wymienione w elemencie ‘pacjent id-upraw’.</li> <li>W komunikacie należy uzupełnić listę uprawnień w elemencie „pacjent”. Najczęściej problem wymaga wsparcia ze strony dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy.</li> </ul>
3 700 024	<p><b>Epizod dodany/modyfikowany w wersji "2" lub "3" komunikatu. Nie można go usunąć komunikatem w wersji "1"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przekazał do SINZF komunikat SWX w wersji 2 lub 3. Komunikat został zaimportowany do SINZF.</li> <li>Do SINZF przekazywany jest kolejny komunikat - w wersji 1 (w wersji niższej niż przekazany wcześniej komunikat). Świadczeniodawca przygotował i przesłał do OW NFZ komunikat w nieprawidłowej wersji, za pomocą którego próbuje usunąć epizod/epizody wykazane w komunikacie w wersji 2 lub 3. Import komunikatu został zakończony błędem.</li> </ul> <p>Świadczeniodawca powinien przygotować komunikat SWX w wersji 2 lub 3, za pomocą którego usunięte zostaną wcześniej przekazane epizody.</p>
3 700 027	<p><b>Data początku kontaktu lub data przyjęcia dla hospitalizacji jest nieprawidłowa (niewspierany okres)</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego:          Data początku kontaktu (element: swiadczenie@data-od) lub data przyjęcia - początku hospitalizacji - (element: przyjecie@data) są nieprawidłowe – wcześniejsze niż 08.05.1945          Daty początku kontaktu/epizodu sprzed 08.05.1945 nie są obsługiwane przez system.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o</li> </ul>

	<p><i>realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data początku hospitalizacji (data przyjęcia) to 1945-02-12.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/kontaktu.</i></li> </ul>
3 700 028	<p><b>Data początku kontaktu jest wcześniejsza od daty przyjęcia dla hospitalizacji</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego:        Data początku kontaktu (element: <i>swiadczenie@data-od</i>) jest wcześniejsza niż data przyjęcia - początku hospitalizacji - (element: <i>przyjecie@data</i>).</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data początku kontaktu to 2008-10-12, natomiast data przyjęcia (data początku hospitalizacji) to 2008-10-20.</i></li> <li>• <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/kontaktu.</i></li> </ul>
3 700 029	<p><b>Data końca kontaktu lub data wypisu dla hospitalizacji jest późniejsza od daty przekazania komunikatu SWX</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data końca kontaktu (element: <i>swiadczenie@data-do</i>) jest późniejsza niż data przekazania raportu SWX</li> </ul> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data wypisu - końca hospitalizacji - (element: <i>wypis@data</i>) jest późniejsza niż data przekazania raportu SWX</li> </ul> <p><i>Przykład I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX w dniu 2008-10-10 zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data końca kontaktu to 2008-10-15.</i></li> <li>• <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/kontaktu.</i></li> </ul> <p><i>Przykład II:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX w dniu 2008-10-10 zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data wypisu pacjenta (data końca hospitalizacji) to 2008-10-15.</i></li> <li>• <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/kontaktu.</i></li> </ul>
3 700 030	<p><b>Data końca kontaktu jest późniejsza od daty wypisu dla hospitalizacji</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego:        Data końca kontaktu (element: <i>swiadczenie@data-do</i>) jest późniejsza niż data wypisu – końca hospitalizacji - (element: <i>wypis@data</i>).</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data końca kontaktu to 2008-10-20, natomiast data wypisu (data końca hospitalizacji) to 2008-10-15.</i></li> <li>• <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji hospitalizacji/kontaktu.</i></li> </ul>

3 701 001	<p><b>Niezgodność pomiędzy uprawnieniem a dokumentem uprawniającym</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ ubezpieczenia pacjenta jako 'ubezpieczony', a dokument uprawniający do świadczenia został wykazany inny niż KUZ lub brak dokumentu;  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 002	<p><b>Niezgodność pomiędzy uprawnieniem a dokumentem uprawniającym</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ ubezpieczenia pacjenta jako 'nieubezpieczony', a dokument uprawniający do świadczenia został wykazany inny niż zgoda wójta/burmistrza;  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 003	<p><b>Niezgodność pomiędzy uprawnieniem a dokumentem uprawniającym</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ ubezpieczenia pacjenta jako 'ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji', a dokument uprawniający do świadczenia został wykazany inny niż EKUZ/E100/Certyfikat/Poświadczenie;  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 004	<p><b>Niezgodność pomiędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako Oddział Wojewódzki lub Ministerstwo, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niż 'ubezpieczony';  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 005	<p><b>Niezgodność pomiędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako Gmina, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niż 'nieubezpieczony'  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 006	<p><b>Niezgodność pomiędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako Instytucję UE, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niż 'ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji'  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 007	<p><b>Nieznany dokument uprawniający</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono dokument nieznanymi uprawniającymi (inny niż KUZ, Zgoda wójta/burmistrza, EKUZ, E100...)  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 008	<p><b>Nieznany kod techniczny komórki organizacyjnej</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wskazano kod komórki organizacyjnej (miejsca wykonywania świadczeń) niezgodny z kodem komórki organizacyjnej przypisanej świadczeniodawcy w umowie.  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 701 009	<p><b>Brak trybu przyjęcia w świadczeniu dla trybu "A" lub powielono tryb przyjęcia w świadczeniu dla trybu "S"</b>          W przypadku przekazania zestawu świadczeń z atrybutem typ=A nie uzupełniono trybu przyjęcia w elemencie świadczenie/świadczenie/@tryb lub uzupełniono atrybut „przyjęcie tryb” w elemencie „hospitalizacja”.  <i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 701 010	<p><b>Nie przekazano wymaganego elementu przyczyna w świadczeniu</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym nie uzupełniono przyczyny medycznej udzielenia świadczenia (ICD10) w elemencie <b>przyczyna@glowna</b>  <i>Świadczeniodawca musi poprawić (uzupełnić) dane.</i></p>
3 701 011	<p><b>Nie przekazano numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza w elemencie personel realizujący</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym nie uzupełniono numeru prawa wykonywania zawodu lekarza w elemencie <b>personel-real@npwz</b>  <i>Świadczeniodawca musi poprawić (uzupełnić) dane.</i></p>

3 701 012	<p><b>Data wykonania procedury poza okresem trwania świadczenia</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, dla którego data wykonania procedury medycznej ICD9 (przekazywana w elemencie <b>procedura@data-wyk</b>) nie zawiera się w okresie realizacji świadczenia (przekazywanym w elemencie <b>swiadczenie@data-od</b> i <b>swiadczenie@data-do</b>)</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu, gdzie czas realizacji świadczenia to: 2008-10-05 do 2008-10-15, natomiast data wykonania procedury ICD9 w ramach tego świadczenia to 2008-09-29.</li> <li>• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane - okres realizacji świadczenia lub datę realizacji procedury ICD9</li> </ul>
3 701 013	<p><b>Data wpisu do kolejki oczekujących późniejsza niż początek świadczenia</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, dla którego data wpisu na listę osób oczekujących (przekazywana w elemencie świadczenie: <b>z-listy-oczek@data-oczekiw</b>) jest późniejsza od daty początku wykonania świadczenia (przekazywanej w elemencie <b>swiadczenie@data-od</b>)</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu, gdzie czas realizacji świadczenia to: 2008-10-05 do 2008-10-15, natomiast data wpisu do kolejki oczekujących w ramach tego świadczenia to 2008-10-20.</li> <li>• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane - datę wpisu na listę oczekujących lub okres realizacji świadczenia</li> </ul>
3 701 014	<p><b>Powielono wartość atrybutu ID-PROC w elemencie procedura</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest raport SWX, w którym w zestawie świadczeń podano więcej niż jeden taki sam identyfikator usługi medycznej (przekazywany w elemencie <b>procedura@id-proc</b>)          Atrybut <b>id-proc</b> musi być unikalny co najmniej w ramach elementu <b>zestaw-swadczen</b></p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu i w ramach danego zestawu świadczeń przekazano dwa identyczne identyfikatory id-proc</li> <li>• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane</li> </ul>
3 702 000	<p>Błąd pozycji rozliczeniowej          Niewykorzystywany</p>
3 702 001	<p><b>Próba rozliczenie do nieistniejącej umowy</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wskazano rozliczenie wykonania umowy nie istniejącej w SI NFZ dla tego świadczeniodawcy.  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 002	<p><b>Niezgodny charakter pozycji</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (w tej samej wersji) zawierający produkt, który w SI NFZ jest inny, np.: skorygowany</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o realizacji epizodu. Po wysłaniu komunikatu SWX wykonał kopię bezpieczeństwa. Otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów walidacji. Poprawił błędnie wpisaną krotność i ponownie przesłał komunikat SWX.</li> <li>• Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył po wysłaniu pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii powtórnie poprawił błędnie wpisaną krotność. Przy imporcie przygotowanego komunikatu SWX zostanie</li> </ul>

	<p><i>wykryty błąd, gdyż w systemie znajduje się już skorygowana pozycja.</i>  <i>W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie świadczeniodawcy należy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji serwisowych lub z pomocą dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy należy przesłać poprawnie przygotowany komunikat.</i></p>
3 702 003	<p><b>Brak pozycji korygowanej</b>          Do systemu informatycznego przekazywana jest korekta produktu, natomiast w SI NFZ nie występuje pozycja korygowana.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat nie został przekazany do OW NFZ.</li> <li>• Świadczeniodawca wprowadził zmianę w epizodzie umieszczonym poprzednio w nieprzesłanym do OW NFZ komunikacie. Przygotował i przesłał do OW NFZ komunikat ze zmienionym epizodem. Import komunikatu został zakończony błędem.</li> </ul> <p><i>Do OW NFZ należy przesłać wszystkie nieprzesłane komunikaty. W innych przypadkach świadczeniodawca powinien skontaktować się z producentem oprogramowania.</i></p>
3 702 004	<p><b>Pozycja już skorygowana</b>          Do systemu informatycznego przekazywana jest korekta, natomiast w SI NFZ pozycja korygowana jest już skorygowana.</p> <p><i>Przykład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat został przekazany do OW NFZ. Następnie wygenerował z SZOI komunikat usuwający i przesłał go do OW NFZ. Ze względu na potrzebę rozliczenia świadczeń występujących w jego systemie, przygotował komunikat SWX z danymi.</li> <li>• Przygotowany w systemie raport nie zostanie zaimportowany ze względu na fakt skorygowania przesyłanych produktów komunikatem usuwającym.</li> <li>• Jeżeli dane zostały usunięte komunikatem usuwającym, nowe dane rozliczeniowe świadczeniodawca powinien raz jeszcze wprowadzić do systemu rozliczeniowego, a następnie przygotować raport.</li> </ul>
3 702 005	<p>Niezgodny kontakt/epizod w pozycji korygowanej          Niewykorzystywany</p>
3 702 006	<p><b>Pozycja pominięta - już występuje w systemie płatnika</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod w wersji wyższej niż występująca w bazie i przekazywany jest produkt w wersji niższej niż występująca w bazie.  <i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 702 007	<p>Pozycja pominięta - błędny identyfikator pozycji rozliczeniowej          Niewykorzystywany</p>
3 702 008 (dla roku 2007)	<p><b>Pozycji rozliczeniowa już rozliczona</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest (powtórnie) epizod, w którym nie wykazano rozliczonego produktu.  <i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>

3 702 009	<p><b>Pozycja korygowana już rozliczona</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest (powtórnie) epizod zawierający produkt, który został już rozliczony. Przekazywany produkt jest w wyższej wersji.</p> <p><i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 702 010	<p><b>Nieznany kod zakresu świadczeń</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie zakresu świadczeń nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ.</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 011	<p><b>Nieznany kod świadczenia</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie świadczenia nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ.</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 012	<p><b>Nieznany kod uprawnienia pacjenta</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie produktu dla pacjenta, któremu wykazano uprawnienie nie występujące w słowniku SI NFZ</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 013	<p><b>Nie znaleziono pozycji umowy przekazanej w pozycji rozliczeniowej</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie punktu umowy nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ.</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 014	<p><b>Umowa przekazana w pozycji rozliczeniowej jest umową innego świadczeniodawcy</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie umowy „przyporządkowanej” do innego świadczeniodawcy (numer umowy niezgodny z numerem świadczeniodawcy).</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 015	<p><b>Pozycja umowy przekazana w pozycji rozliczeniowej ma niezgodny zakres świadczeń</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie produktu kontraktowego nie występującego w umowie świadczeniodawcy.</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 016	<p><b>Nieprawidłowe skojarzenie pozycji z kontaktem</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający produkt, który przy wcześniejszych przesłaniach był przyporządkowany do innego epizodu.</p> <p><i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 702 017	<p><b>Nieprawidłowa wersja pozycji rozliczeniowej</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazany jest epizod w wyższej wersji, natomiast wersja przekazywanego produktu nie uległa zmianie.</p> <p><i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 702 018	<p><b>Rok i/lub miesiąc z pozycji rozliczeniowej nie jest objęty wskazaną umową</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazany jest produkt realizowany w ramach istniejącego w systemie punktu umowy i którego data wykonania jest wcześniejsza lub późniejsza niż data obowiązywania umowy.</p> <p><i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 019	<p><b>Pozycja rozliczeniowa została już przekazana w innym epizodzie</b></p> <p>Do systemu informatycznego przekazywany jest produkt w ramach epizodu2, natomiast produkt ten istnieje w systemie informatycznym w epizodzie1.</p> <p><i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>

3 702 020	<p><b>Pozycja rozliczeniowa za rok 2006 musi być przekazana za pomocą RSX</b>          Do systemu informatycznego przekazywany jest komunikat SWX zawierający produkt dotyczący świadczenia wykonanego w 2006 roku.  <i>Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat statystyczny.</i></p>
3 702 021	<p><b>Identyfikatory uprawnienia użyty przy produkcji nie został przekazany w zestawie świadczeń</b>          W ramach zestawu świadczeń, na liście uprawnień pacjenta nie wymieniono uprawnień, które zostało wykazane jako uprawnienie na podstawie którego udzielono świadczenia.  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 022	<p><b>Nieprawidłowy kod efektu terapeutycznego</b>          W ramach zestawu świadczeń wykazano kod efektu terapeutycznego niezgodny z zarządzeniem określającym warunki zawarcia i realizacji umów POZ.  <i>Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane.</i></p>
3 702 023	<p><b>Nieprawidłowa data w pozycji rozliczeniowej</b>          W komunikacie statystycznym wykazywany jest produkt z datą wykonania późniejszą niż data na serwerze AS400.</p>
3 702 024	<p><b>Przesłano świadczenie, które może być sprawozdawane tylko poprzez SIMP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do systemu informatycznego przekazywany jest produkt dotyczący profilaktycznych programów zdrowotnych, który powinien być sprawozdawany w systemie SIMP</li> <li>• Świadczenie przekazane w komunikacie należy zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ zarejestrować w systemie monitorowania profilaktyki SIMP</li> </ul>
3 702 025	<p><b>Zablokowany okres rozliczeniowy w umowie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W systemie informatycznym - w umowie (umowach), na podstawie której zrealizowano świadczenia zawarte w importowanym raporcie SWX - zdefiniowano blokady okresów rozliczeniowych</li> <li>• Wykonanie importu SWX będzie możliwe po usunięciu blokad zdefiniowanych w umowie (menu kontekstowe na poziomie umowy: Blokady umowy/Blokady okresów rozliczeniowych)</li> </ul>