

Weryfikacja komunikatów statystycznych SWX w zakresie rozliczeń JGP

1. W słowniku parametrów musi być aktywny parametr (kontrola) zawierający dany problem, w tym przypadku **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
2. W słowniku problemów dany problem, w danym okresie sprawozdawczym musi być aktywny (nie oznaczony jako „pomijany”)
3. W słowniku problemów dany problem dla danego rodzaju świadczeń i w danym typie umowy musi być aktywny

Dodatkowe warunki, które muszą być spełnione przez pozycję komunikatu statystycznego, aby konkretny błąd wystąpił podczas weryfikacji:

- 271 BŁĄD SUMOWANIA ŚWIADCZEŃ

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- sprawdzanie czy świadczenia mogą się sumować według skonfigurowanej macierzy świadczeń na poziomie SWX
- sprawdzenie czy macierz sumowania na poziomie świadczeń została zdefiniowana dla danego okresu sprawozdawczego
- na chwilę obecną zaimplementowano w systemie warunek sumowania (nie jest sprawdzana możliwość samodzielnego występowania w ramach hospitalizacji)

Przykład 1:

W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: **5.52.01.0001460** (należące do katalogu 1b) oraz **5.53.01.0001430** (należące do katalogu 1c).

W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, że świadczenie 5.53.01.0001430 nie może sumować się z katalogiem 1b (z żadnym świadczeniem z tego katalogu) - na liście warunków sumowania w ramach świadczeń w słowniku CZS nie znajduje się katalog 1b.

Przekazany zestaw danych pliku SWX	<pre>Fragment pliku Element: hospitalizacja ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.52.01.0001460" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.53.01.0001430" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ...</pre>
---	---

Baza danych SIKCH, parametry CZS	<p>Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku:</p> <pre> ... <poz_macierzy kod="5.53.01.0001430" status="A"> <warunek kod_katalogu="1a" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1c" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1d" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1e" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1f" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1g" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1h" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1i" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1j" fl_sumow="T"/> </poz_macierzy> </pre> <p><i>Brak zdefiniowanego katalogu 1b na poziomie sumowania świadczeń</i></p>
---	--

Przykład 2:

W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: **5.51.01.0004016** (należące do katalogu 1a) oraz **5.53.01.0000708** (należące do katalogu 1c).

W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, że świadczenie 5.53.01.0000708 może sumować się z wybranymi świadczeniami katalogu 1a (nie ma możliwości sumowania tego świadczenia ze wszystkim świadczeniami katalogu 1a). Na liście świadczeń zdefiniowanych w słowniku CZS nie ma świadczenia o kodzie: 5.51.01.0004016 – błąd zostanie wykryty.

Przekazany zestaw danych pliku SWX	<p>Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i></p> <pre> ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn=" 5.53.01.0000708" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ... </pre>
Baza danych SIKCH, parametry CZS	<p>Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku:</p> <pre> ... <poz_macierzy kod="5.53.01.0000708" status="A"> <warunek kod_katalogu="1a" fl_sumow="N"> <lista_swadczen swiadczenie="5.51.01.0013001"/> <lista_swadczen swiadczenie="5.51.01.0013002"/> </pre>

	<pre> <lista_swadczen swiadczenie="5.51.01.0013003"/> <lista_swadczen swiadczenie="5.51.01.0013009"/> </warunek> <warunek kod_katalogu="1c" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1d" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1e" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1f" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1g" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1h" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1i" fl_sumow="T"/> <warunek kod_katalogu="1j" fl_sumow="T"/> </poz_macierzy> ... </pre>
--	---

- 272 BŁĄD SUMOWANIA W RAMACH KATALOGU

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- sprawdzanie czy świadczenia mogą się sumować według katalogu na poziomie SWX
- sprawdzenie czy macierz sumowania na poziomie świadczeń została zdefiniowana dla danego okresu sprawozdawczego
- na chwilę obecną zaimplementowano w systemie warunek sumowania (nie jest sprawdzana możliwość samodzielnego występowania w ramach hospitalizacji)

Przykład 1:

W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: 5.51.01.0004016 (**należące do katalogu 1a**) oraz 5.52.01.0001460 (**należące do katalogu 1b**).

W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, że w ramach okresu sprawozdawczego: lipiec katalog 1a **nie może** być sumowany z katalogiem 1b - na liście warunków sumowania w ramach katalogów w słowniku CZS dla katalogu 1a, w okresie:07 nie znajduje się katalog 1b.

<p>Przekazany zestaw danych pliku SWX</p>	<pre> Fragment pliku Element: hospitalizacja ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.52.01.0001460" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ... </pre>
--	---

Baza danych SIKCH, parametry CZS	<p>Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku:</p> <pre> ... <okres_macierz_katalog mies_od="7" mies_do="12"> <poz_macierzy_katalog kod_katalogu="1a"> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1c" status="A"/> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1d" status="A"/> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1f" status="A"/> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1h" status="A"/> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1i" status="A"/> <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1j" status="A"/> </poz_macierzy_katalog> </pre> <p><i>Brak zdefiniowanego katalogu 1b na poziomie sumowania katalogów</i></p>
---	--

- 273 BŁĘDNIIE PRZEKAZANA WERSJA GRUPERA JGP W OKRESIE

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z grupem jgp**
- błąd jest wykrywany jedynie w przypadku, gdy nie wykryto błędu -280,
- błąd powinien być ustawiony jako „informacja” w słowniku problemów weryfikacji
- wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP
- po wykryciu błędu gruper sprawdza zgodność danych przekazanych w SWX, a wersja grupera jest ustalana na podstawie ostatnio obowiązującej wersji w OW NFZ

Przykład:

W pliku SWX przekazano wersję grupera 5.2.1 w ramach hospitalizacji zakończonej w okresie sprawozdawczym lipiec 2008. W tym okresie obowiązuje inna wersja grupera: 5.3.3. Przekazana w SWX wersja grupera jest nieprawidłowa.

Prawidłowy zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji nie wykrywa błędu)	<p>Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i></p> <pre> ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" nr-wersji-grupera="5.3.3" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ... </pre>
Błędny zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji wykrywa błąd)	<p>Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i></p> <pre> ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> ... </pre>

	<pre> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" nr-wersji-grupera="5.2.1" prod- jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr- umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj- zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga- pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn- rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ...</nfz:pozycja-rozl> </pre>
--	---

- 274 PRZEKAZANO WIĘCEJ JAK JEDNO ŚWIADCZENIE Z KATALOGU 1A

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z grupą jgp**
- w komunikacie SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie dwóch świadczeń z katalogu 1a
- błąd powinien być ustawiony jako „istotny” w słowniku problemów weryfikacji

Przykład:

W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń o kodach: **5.51.01.0004016** oraz **5.51.01.0004026**. Oba świadczenia zostały zdefiniowane w słowniku CZS jako świadczenia należące do katalogu 1a (grupy JGP).

Zgodnie z definicją nie jest możliwe przekazanie w ramach jednej hospitalizacji dwóch (lub więcej) świadczeń z katalogu 1a.

<p>Prawidłowy zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji nie wykrywa błędu)</p>	<pre> Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i> ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id- poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.53.01.0000940" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata- pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ... </pre>
---	--

<p>Błędny zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji wykrywa błąd)</p>	<p>Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i></p> <p>...</p> <pre><nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.51.01.0004026" prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ...</pre>
--	---

- 275 PRZYNAJMNIEJ JEDNA PROCEDURA ICD9 NIE JEST W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- w komunikacie SWX przekazano co najmniej 2 procedury ICD9 sprawozdane w ramach epizodu stacjonarnego, przy czym jedna z procedur pochodzić z innego słownika ICD9 niż obowiązujący
- wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP

Przykład:

W komunikacie SWX przekazano wykonanie świadczeń szpitalnych z określonymi kodami procedur ICD9. Kod jednej (lub kilku) procedur nie znajduje się w obowiązującej wersji słownika procedur ICD9. Wystąpiła niezgodność kodu procedury z obowiązującym słownikiem ICD9.

<p>Prawidłowy zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji nie wykrywa błędu)</p>	<p>Fragment pliku</p> <pre>... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07- 20" data-do="2008-07-21"> <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-20"/> <procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20"/> ...</pre>
---	--

<p>Błędny zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji wykrywa błąd)</p>	<p>Fragment pliku</p> <pre> ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07- 20" data-do="2008-07-21"> <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.088" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-20"/> <procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20"/> ... </pre>
--	--

W programie KS-SIKCH istnieje funkcjonalność pozwalająca na sprawdzenie procedur w wersji słownika w **Module 51 Słowniki**, menu: **ICD/ ICD - 9 – klasyfikacja procedur medycznych**. Jeżeli przynajmniej jedna procedura przekazana w komunikacie SWX pochodzi z innego niż obowiązujący słownik (kod - procedura, typ kodu – oznacza wersję słownika) rekord zostanie wykryty jako błąd.

- 276 DO ROZLICZENIA WSKAZANO NIEWŁAŚCIWĄ GRUPĘ JGP

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- wykrycie błędu powoduje, że nie jest sprawdzany błąd -277

Przykład:

- Sprawozdany prawidłowy SWX, przy czym sprawozdane świadczenie z katalogu 1A nie jest świadczeniem zgodnym ze świadczeniem wyznaczonym przez aktualną wersję grupera.

- W raporcie SWX przekazano wykonane świadczenie wybrane według kodów rozpoznań ICD10 a istnieje możliwość wybrania świadczenia według procedur ICD9

<p>Prawidłowy zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji nie wykrywa błędu)</p>	<p>Fragment pliku</p> <p>Element: <i>pozycja rozliczeniowa</i></p> <pre> ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ... </pre>
<p>Błędny zestaw danych pliku SWX</p> <p>(proces weryfikacji wykrywa błąd)</p>	<p>Fragment pliku</p> <p>Element: <i>pozycja rozliczeniowa</i></p> <pre> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.00....." prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data- </pre>

	do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1">
--	--

- 277 DO ROZLICZENIA WSKAZANO NIEWŁAŚCIWĄ TARYFĘ DLA GRUPY JGP

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- sprawozdane świadczenie z katalogu 1a ma przekazaną nieprawidłową wartość taryfy dla bieżącej wersji grupera NFZ:dane-poz-rozl@taryfa
- błąd jest wrywany w przypadku, gdy procedura detekcyjna nie wykryła błędu -276
- kontrola taryfy opiera się na zdefiniowanym dla świadczenia trybie hospitalizacji (definicja trybu hospitalizacji przekazywana jest w słowniku CZS)

Przykład:

W raporcie SWX przekazano wykonanie świadczenia o kodzie 5.51.01.0004016 z wartością taryfy równą 57. W pliku parametryzującym dla tego świadczenia określono taryfę równą 1. Wystąpiła niezgodność taryfy.

Przekazany zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji wykrywa błąd)	Fragment pliku Element: <i>pozycja rozliczeniowa</i> ... <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016" prod-kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"> </nfz:umiej-wyk> </nfz:dane-poz-rozl> </nfz:pozycja-rozl> ...
Baza danych SIKCH, parametry CZS	Słownik produktów jednostkowych: Dla świadczenia o kodzie 5.51.01.0004016 zdefiniowano taryfę równą 1 . Wartość taryfy jest określana w pliku parametryzującym (tzw.wsad grupera) importowanym do systemu w postaci pliku *.xls.

- 279 PRZEKAZANO BŁĘDNE DATY HOSPITALIZACJI

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- sprawozdana w komunikacie SWX data przyjęcia jest większa od daty wypisu (w przypadku, gdy data przyjęcia jest mniejsza bądź równa dacie wypisu system nie wykryje błędu).

Przykład:

Pacjent przebywał na oddziale w dniach 20-21.07.2008 (data przyjęcia = 20.07.2008, data wypisu=21.07.2008). W raporcie SWX przekazano informację o dacie przyjęcia w dniu: 23.07.2008

Prawidłowy zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji nie wykrywa błędu)	Fragment pliku Element: hospitalizacja ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/>
--	---

	</hospitalizacja> ...
Błędny zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji wykrywa błąd)	Fragment pliku ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-23"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> ...

- 280 NIE MOŻNA WYZNACZYĆ JGP. BRAK DEFINICJI GRUPERA OBOWIĄZUJĄCEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z grupem jgp**
- w bazie brak informacji na temat obowiązującego grupera w danym okresie
- wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP
- jeżeli wykryty zostanie błąd -280, nie jest wykrywany błąd -273

Przykład:

Przekazany zestaw danych pliku SWX	Prawidłowy zestaw danych pod względem formalnym, technicznym i merytorycznym pozwalający wyznaczyć potencjałe grupy JGP Fragment pliku Element: hospitalizacja ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> ...
Baza danych SIKCH	Brak informacji o obowiązującej wersji grupera JGP w danym okresie - 07

- 281 PRZYNAJMNIEJ JEDNA PROCEDURA WYKONANA POZA OKRESEM HOSPITALIZACJI

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z grupem jgp**
- data wykonania procedury (data-wyk) jest poza zakresem dat przyjęcia i wypisu
- system wykryje błąd w przypadku, gdy wykazana w komunikacie SWX data wykonania przynajmniej jednej procedury jest zawarta poza datą hospitalizacji czyli datą przyjęcia, a wypisu

Przykład:

Pacjent przebywał na oddziale w dniach 20-21.07.2008 (data przyjęcia = 20.07.2008, data wypisu=21.07.2008). W komunikacie SWX przekazano wykonanie świadczeń szpitalnych dla tego pacjenta, gdzie jedna z procedur medycznych ICD9 została wykonana w dniu 25.07.2008 (poza okresem hospitalizacji)

Prawidłowy zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji nie wykrywa błędu)	Fragment pliku ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> <swiadczenie id-swia="15" kod-swia="0.1" data-od="2008-07- 20" data-do="2008-07-21"> <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/>
--	--

	<pre> <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-20"/> <procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20"/> ... </pre>
Błędny zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji wykrywa błąd)	<pre> Fragment pliku ... <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07- 20" data- do="2008-07-21"> <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679" data-wyk="2008-07-21"/> <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-25"/> <procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20"/> ... </pre>

- 282 BRAK DANYCH O DATCIE LUB TRYBIE WYPISU DLA ŚWIADCZENIA JGP

- w słowniku parametrów aktywny jest parametr: **Kontrola zgodności z gruperem jgp**
- w hospitalizacji nie przekazano elementu wypis, a przekazano świadczenie z katalogu 1a

Przykład:

Wykonano świadczenia hospitalizacji pacjentowi Jan Kowalski. Świadczenia te zostały przekazane do rozliczenia, natomiast pacjent nadal przebywa na oddziale szpitalnym (nie otrzymał wypisu ze szpitala).

Prawidłowy zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji nie wykrywa błędu)	<pre> Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i> <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> </pre>
Błędny zestaw danych pliku SWX (proces weryfikacji wykrywa błąd)	<pre> Fragment pliku Element: <i>hospitalizacja</i> <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="1" data="" /> </hospitalizacja> Lub: <hospitalizacja> <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> <wypis tryb="" data="2008-07-21"/> </hospitalizacja> </pre>