

# Komunikaty szczegółowe NFZ Jednorodne Grupy Pacjentów Faza „0”

## Spis treści

<b>1. OBJAŚNIENIA .....</b>	<b>2</b>
1.1. WPISY W KOLUMNIE „FORMAT” .....	2
1.2. WPISY W KOLUMNIE „KROTNOŚĆ” .....	2
1.3. WPISY W POZOSTAŁYCH KOLUMNACH .....	2
<b>2. KOMUNIKAT .....</b>	<b>3</b>
2.1. SPECYFIKACJA KOMUNIKATU DANYCH DLA WYZNACZANIA JGP .....	3
2.1.1. Nagłówek komunikatu - element „komunikat” .....	3
2.1.2. Elementy „zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu” .....	4
2.1.3. Element „hospitalizacja” .....	4
2.1.4. Element „pacjent” .....	5
2.1.5. Element „swiadczenie” .....	5
2.1.6. Element „przyczyna” .....	5
2.1.7. Element „procedura” .....	6
<b>3. KOMUNIKAT ZWROTNY .....</b>	<b>7</b>
3.1. SPECYFIKACJA KOMUNIKATU ZWROTNEGO Z WYZNACZONYMI JGP .....	7
3.1.1. Nagłówek komunikatu - element „komunikat” .....	7
3.1.2. Elementy „zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu” .....	8
3.1.3. Elementy „swiadczenie” .....	8

# 1. Objasnienia

## 1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

**data** – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

**data+czas** - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

**rok** - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

**miesiąc** - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

**rok+miesiąc** - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

**liczba(m,n)** - oznacza liczbę o maksymalnie **m** cyfrach znaczących, w tym **n** cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[**wart. dom.**] –oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

## 1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

**1z** – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

**0z** – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

## 1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

**Płeć** (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 – płeć nieokreślona

1 – mężczyzna

2 - kobieta

9 – nieznana

## 2. Komunikat

### 2.1. Specyfikacja komunikatu danych dla wyznaczania JGP

#### 2.1.1. Nagłówek komunikatu - element "komunikat"

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Główny element komunikatu	
		typ	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "JGP"
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.1”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
		id-inst-odb	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikator ten jest pusty. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb.
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb.
		nr-gen	1	liczba (8,0)	Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy	
czas-gen	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu	Informacja pomocnicza.		

### 2.1.2. Elementy “zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1	zestaw-swiadczen		1-n		Zestaw świadczeń	Grupuje świadczenia, których charakterystyka przekazywana jest w elemencie “swiadczenie”.
		id-inst	0-1	do 38 znaków	Identyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której został zarejestrowany zestaw świadczeń	
		id-zest-swiad	1	do 20 cyfr	Identyfikator zestawu świadczeń	
		nr-wersji	1	liczba (4,0)	Nr wersji (modyfikacji) danych zestawu świadczeń	
2	dane-zestawu		1		Dane obejmujące świadczenia wchodzące w skład zestawu świadczeń	Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy wykorzystywane do wyznaczenia JGP dla zestawu świadczeń
		nr-wersji-grupera	0-1	do 10 znaków	Numer wersji grupera określony w aktualnej umowie	Wersja grupera która ma zostać wykorzystana do wyznaczenia możliwych do rozliczenia JGP. Nie przekazanie atrybutu oznacza zadanie wykonania grupowania z wykorzystaniem wersji grupera obowiązującej w okresie sprawozdawczym wynikającym z daty wypisu.
		charakter	0-1	1 cyfra [0]	Charakter zestawu świadczeń	Wartości: 0 – Charakter nie określony, 1 – Urazy wielonarządowe

### 2.1.3. Element “hospitalizacja”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	hospitalizacja		1		Zestaw danych dotyczących hospitalizacji	
		tryb	1	1 cyfra	Typ hospitalizacji	Wartości: 1 – Hospitalizacja „zwykła” 2 – Hospitalizacja planowa 3 – Hospitalizacja jednodniowa
4	przyjecie		1		Dane dotyczące przyjęcia do szpitala	
		tryb	1	1 cyfra	Tryb przyjęcia	Zgodnie z §3 ust.1a pkt 1

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		data	1	data	Data przyjęcia	
4	wypis		1		Dane dotyczące wypisu ze szpitala	
		tryb	1	1 cyfra	Tryb wypisu	Zgodnie z §3 ust.1a pkt 3
		data	1	data	Data wypisu	

#### 2.1.4. Element “pacjent”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	pacjent		1		Dane pacjenta	
4	pacjent-stat		1		Dane statystyczne o pacjencie	
		plec	1	1 cyfra	Płeć pacjenta	Na podstawie normy ISO 5218
		data-urodz	0-1	data	Data urodzenia pacjenta	Nie wymagalna w przypadku pacjentów NN

#### 2.1.5. Element “swiadczenie”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	swiadczenie		1-n		Dane charakteryzujące udzielone świadczenie	Dane obejmują świadczenie udzielone w ramach działania określonej komórki organizacyjnej
		id-swiad	1	do 12 cyfr	Identyfikator świadczenia	Atrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach elementu “zestaw-swiazczen”
		spec-kom	1	4 cyfry	Specjalność komórki organizacyjnej	Odpowiada VIII części Przekazywane w celu wyeliminowania z procesu analizy hospitalizacji przez gruper pobytów w komórkach organizacyjnych o specjalnościach wskazanych w arkuszu <b>Wykluczenia</b> w pliku parametryzującym

#### 2.1.6. Element “przyczyna”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
---------------------	---------	---------	-----------	---------------------	------	--

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4	przyczyna		1		Przyczyna medyczna udzielenia świadczenia	Zgodnie z §3 ust.1 pkt 3 i 4
		glowna	1	do 5 znaków	Przyczyna główna	Kod wg klasyfikacji ICD-10
		wsp1	0-1	do 5 znaków	Przyczyna współistniejąca nr 1	jw.
		wsp2	0-1	do 5 znaków	Przyczyna współistniejąca nr 2	jw.
		wsp3	0-1	do 5 znaków	Przyczyna współistniejąca nr 3	jw.

### 2.1.7. Element “procedura”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4	procedura		0-n		Dane dotyczące procedury medycznej wykonanej w ramach świadczenia	Zgodnie z §3 ust.1 pkt 5
		typ-kodu	0-1	1 znak [5]	Oznaczenie słownika, z którego pochodzą kody procedur	Dopuszczalne wartości: 5 - słownik procedur ICD-9/CM
		kod	1	do 8 znaków	Kod procedury medycznej	Kod procedury zgodny z typem słownika określonym w atrybucie “typ-kodu”.
		data-wyk	1	data	Data wykonania procedury	

### 3. Komunikat zwrotny

#### 3.1. Specyfikacja komunikatu zwrotnego z wyznaczonymi JGP

##### 3.1.1. Nagłówek komunikatu - element "komunikat"

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Główny element komunikatu	
		typ	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "JGZ"
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.1”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
		id-inst-odb	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikator ten jest pusty. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb.
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb.
		nr-gen	1	liczba (8,0)	Numer generacji komunikatu do którego jest generowany niniejszy komunikat zwrotny	
czas-gen	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu	Informacja pomocnicza.		

### 3.1.2. Elementy “zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1	zestaw-swiadczen		1-n		Zestaw świadczeń	Grupuje świadczenia, dla których zostały wyznaczone JGP i przekazywane są w elemencie “swiadczenie”.
		id-inst	0-1	do 38 znaków	Identyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której został zarejestrowany zestaw świadczeń	
		id-zest-swiad	1	do 20 cyfr	Identyfikator zestawu świadczeń	
		nr-wersji	1	liczba (4,0)	Nr wersji (modyfikacji) danych zestawu świadczeń	
2	dane-zestawu		0-1 1z		Dane obejmujące świadczenia wchodzące w skład zestawu świadczeń	Element techniczny, obejmujący wszystkie świadczenia dla których wyznaczono JGP  Element przekazywany jeżeli przynajmniej do jedno świadczenia w zestawie świadczeń wyznaczono co najmniej jedną JGP

### 3.1.3. Elementy “swiadczenie”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	swiadczenie		1-n		Dane opisujące wyznaczone jgp dla świadczenia	Dane obejmują wyznaczone JGP dla świadczenia udzielonego w ramach działania określonej komórki organizacyjnej Element przekazywany wyłącznie dla świadczeń, dla których wyznaczono JGP
		id-swiad	1	do 12 cyfr	Identyfikator świadczenia	Atrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach elementu “zestaw-swiadczen”
4	jgp		1-n		Jednorodna grupa pacjentów	Element służy do przekazania informacji o wyznaczonych grupach dla bieżącego świadczenia
		nr-wersji-grupera	1	do 10 znaków	Numer wersji grupera wg której została wyznaczona grupa	W danym okresie rozliczeniowym obowiązuje jedna wersja grupera wg której są wyznaczane grupy. Okres rozliczeniowy na podstawie którego, ustalona zostaje wersja grupera wyznaczany jest w oparciu o atrybut <i>wypis@data</i> .
		kod-grupy	1	3 znaki	Kod jednorodnej grupy pacjentów	Kod jednorodnej grupy pacjentów zgodny z załącznikiem

		prod-jedn	1	16 znaków	Kod świadczenia z katalogu płatnika	Kod jednorodnej grupy pacjentów jednoznacznie identyfikujący ją w katalogu świadczeń płatnika
		taryfa	1	liczba(12,4)	Taryfa grupy	Wartość grupy
		taryfa-dod	0-1	liczba(12,4)	Taryfa dodatkowa	Wartość wynikająca z osobodni
2	problem		0-1 1z		Informacja o ew. problemach związanych z wyznaczeniem grupy	Element przekazywany tylko wtedy gdy na podstawie przekazanych danych statystycznych zestawu świadczeń, nie można wyznaczyć grupy
		waga	1	1 znak	Waga wskazywanego problemu	Wartości: B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu
		kod	1	do 10 znaków	Kod problemu	Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
		opis	1	do 250 znaków	Opis problemu	